

**DOTATION B : Médicaments**

**NOTA :** Sauf cas de force majeure, les médicaments relevant de la réglementation des stupéfiants de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription médicale.

Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI)	Voie d'Administration	Forme Composition	Quantité	Liste
<b><u>1) Cardiologie</u></b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Atropine	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	10	I
Epinéphrine	parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	10	I
Furosémide	parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	4	II
Trinitrine	buccale	flacon pulvérisation 0,15 mg / dose	1	II
Dinitrate d'Isosorbide (*)	orale	comprimé 20 mg Libération Prolongée	60	II
Nitrendipine (*)	orale	comprimé 10 mg	28	I
Acide acétyl salicylique	orale	Sachet 250 mg	20	
<b><u>2) Gastro-Entérologie</u></b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Nifuroxazide (*)	orale	gélule 200 mg	28	II
Métopimazine	orale	lyophilisat oral 7,5 mg	16	II
Oméprazole	orale	comprimé 20 mg	7	II
<b><u>3) Antalgiques - Anti-inflammatoires</u></b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Kétoprofène (*)	orale	comprimé 100 mg	30	II
Tramadol (opioïde)	orale	comprimé 200 mg LP	30	I
Lidocaïne	locale	solution injectable – 1 % - 20 ml	1	
<b><u>4) Psychiatrie – Neurologie</u></b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Diazépam	parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	6	I
Méprobamate	orale	comprimé 250 mg	30	I
Cyamémazine	Parentérale	ampoule 50 mg / 5 ml	5	I
Scopolamine	transdermique	dispositif 1,5 mg	5	I
<b><u>5) Allergologie</u></b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Desloratadine	orale	comprimé 5 mg	15	II
Méthyl prednisolone	parentérale	ampoule 40 mg / 2ml	5	I
<b><u>6) Pneumologie</u></b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Oxéladine	orale	Gélule LP 40 mg	60	II
Salbutamol	inhalation	flacon pressurisé 100 mcg / bouffée - 200 doses	2	I
Terbutaline	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	8	I
Terbutaline ou Salbutamol	nébulisation	unidose 5mg/2ml	20	I
<b><u>7) Infectiologie – Parasitologie</u></b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Amoxicilline (*)	orale	gélule 500 mg	24	I
Amoxicilline + Acide Clavulanique (*)	orale	comprimé 500 mg	24	I
Azithromycine	orale	comprimé 250 mg	12	I

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b>	<b>Voie</b> <b>d'Administration</b>	<b>Forme</b> <b>Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
Oxacilline	orale	gélule 500 mg	12	I
Ofloxaciné (*)	orale	comprimé 200 mg	10	I
Métronidazole	orale	comprimé 250 mg	20	I
Quinine	orale	comprimé 500 mg	18	
Néomycine – Polymyxine B – Nystatine	vaginale	capsule	6	I
<b><u>8) Dermatologie</u></b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Mupirocine	locale	pommade 2 % - tube 15 g	1	I
Bétaméthasone	locale	Crème 0,1% – tube 15 g	1	I
<b><u>9) Ophtalmologie</u></b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Dexaméthazone + Oxytétracycline	oculaire	pommade - unidose	12	I
Rifamycine	pommade	pommade ophtalmique tube de 5g	10	I
Pilocarpine	oculaire	10 ml - 1 %	1	
Tétracaïne	oculaire	collyre unidose 4 mg	10	I
Fluoresceïne	oculaire	collyre unidose 0,5 %	5	
<b><u>10) Oto-Rhino-Laryngologie</u></b>				
<b><u>Prescription médicale</u></b>				
Ofloxaciné	locale	solution auriculaire unidose 1,5 mg / 0,5 ml	20	I
<b><u>11) Réanimation</u></b>				
Oxygène médical	inhalation	bouteille 200 bars (5 l), munie d'un robinet avec manodétenteur - débitmètre de 0 à 15 l. / min et prises normalisées	1	
<b><u>12) Stupéfiants</u></b>				
Morphine chlorhydrate	parentérale	ampoule 10 mg / ml	10	Stupéfiant
<b><u>13) Gastro-entérologie</u></b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Charbon et levure	orale	gélule 100 mg	40	
Hydroxydes d'aluminium et de magnésium	orale	comprimé 400 mg	40	
Lopéramide (*)	orale	lyophilisat oral 2 mg	20	
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc	rectale	suppositoire	12	
Carraghénates, dioxyde titane, oxyde de zinc	rectale	tube crème 20 g	1	
Huile de paraffine associée	orale	unidose 15 g gel oral	9	
Dimenhydrinate	orale	comprimé 50 mg	30	
<b><u>14) Antalgiques-Anti-inflammatoires</u></b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Paracétamol	orale	lyophilisat oral à 500 mg	16	
Paracétamol	orale	gélule 500 mg	100	
Phloroglucinol *)	sublinguale	lyophilisat oral 80 mg	20	
Kétoprofène (*)	locale	tube pommade 60 g	1	II
<b><u>15) Pneumologie</u></b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Acétylcystéine	orale	sachet 200 mg	30	

<b>Principe Actif</b> <b>Dénomination Commune Internationale (DCI)</b>	<b>Voie</b> <b>d'Administration</b>	<b>Forme</b> <b>Composition</b>	<b>Quantité</b>	<b>Liste</b>
<b><u>16) Dermatologie</u></b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Econazole (*)	Locale	crème – tube 30 g	1	
Sulfadiazine argentique	Locale	tube 50 g	1	
Trolamine	Locale	tube 93 g	2	
<b><u>17) Ophtalmologie</u></b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Acide Borique - Borate de Sodium	Oculaire	collyre unidose 10 ml	16	
Hexamidine	Oculaire	flacon 0,6 ml - 0,1 %	10	
<b><u>18) Oto-Rhino-Laryngologie</u></b>				
<b><u>Usage courant</u></b>				
Phénazone - Lidocaïne	Locale	Solution auriculaire 15 ml	1	
Chlorhexidine – Chlorobutanol	bain de bouche	flacon 15 ml	12	
Hexamidine tétracaïne	Orale	collutoire	2	
<b><u>19) Anesthésiques locaux</u></b>				
Anesthésique - Antiseptique dentaire : amyléine chlorhydrate - lévomenthol	Locale	solution 4 ml	2	
Choline salicylate – Cetalkonium chlorure	Locale	gel buccal 15 g	1	
<b><u>20) Antiseptiques</u></b>				
Chlorhexidine	Locale	solution aqueuse - unidose 5ml - 0,05 %	32	
Chlorhexidine	Locale	solution alcool. 0,5 %	250 ml	
Hexamidine – Chlorhexidine - Chlorocrésol	Locale	solution moussante	250 ml	
Gel antiseptique hydroalcoolique pour la peau saine	Flacon 75ml		2	
<b><u>21) Conservation au froid</u></b>				
Méthylergométrine	Parentérale	ampoule 0,2 mg / 1 ml	3	I
Vaccin tétanique adsorbé	Parentérale	seringue pré-remplie 0,5 ml	2	
<b><u>22) Zone à risque de paludisme</u></b>				
Méfloquine	Orale	comprimé 250 mg	8	
Quinine	Parentérale	ampoule 500mg / 4ml	3	
Test rapide de détection de Plasmodium dans le sang	Kit 25 Test	Type Immunoquick Malaria®	1	

## DOTATION B : Matériel médical et objets de pansement

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>1) Bibliothèque médicale</u></b>			
Guide médical de bord	unité	1	Edition agréée par le Service de Santé des Gens de Mer Pour téléconsultation <b>(nouveau matériel)</b>
Fiche d'observation médicale	unité	10	
Fiche médicale pour évacuation	unité	10	
Registre de médicaments	unité	1	
Bon de commande pré-imprimé dotation B	unité	10	
<b><u>2) Matériel d'examen et de surveillance</u></b>			
Stéthoscope	unité	1	Manuel ou automatique (type OMRON® (1)) à brassard huméral
Tensiomètre	unité	1	
Thermomètre médical	unité	1	Mesure jusqu'à 25 °C
Thermomètre hypothermique	unité	1	
Lampe stylo	unité	1	Taille M et L
Gants d'examen, non stériles	boîte de 100	1	
Bandelettes réactives Multistix pour examen d'urines	Flacon	1	Recherche protéines, glucose, sang, acétone, nitrites, leucocytes
Collecteur d'aiguilles	unité	1	0,45 l.
Sac en plastique	unité	2	Petite dimension pour conservation dans la glace de pièces anatomiques d'amputation
<b><u>3) Matériel de petite chirurgie</u></b>			
Brosse à antiseptie	unité	1	Usage unique Taille 7,5 et 8,5 Usage unique Type "Halstead" Usage unique Usage unique <b>(nouveau matériel)</b>
Rasoir	unité	5	
Gants de chirurgie poudrés, stériles	paire	2	
Bistouri : lame n°11	unité	1	
Pince hémostatique à griffes	Set stérile	1	
Ciseaux droit à pansement	Set stérile	1	
Set à Pansement :	Set stérile	1	
- 1 Champ stérile non troué			
- 1 Pince Kocher			
- 1 Pince anatomique à mors fins			
- 1 Pince à disséquer à griffes			
Sutures cutanées adhésives (6 x 75 mm)	pochette de 3	4	Type Precise 3 M® - usage unique (1)
Agrafeuse à peau	unité	1	Type Eticon® (1)
Ote-agrafe	unité	1	Type Eticon® (1)
<b><u>4) Matériel d'injection</u></b>			
Aiguille à injection stérile :			Usage unique
- - sous-cutanée (25 G – 0,5 x 16)	unité	5	
- - intra-veineuse (23 G – 0,6 x 25)	unité	5	
- - intra-musculaire (21 G – 0,8 x 40)	unité	10	
- - trocards (19 G – 1,1 x 40)	unité	10	
Seringue 5 ml	unité	5	Usage unique
Seringue 10 ml	unité	5	
Canule rectale	unité	1	

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>5) Matériel d'immobilisation et de contention</u></b>			
Attelle en aluminium malléable pour doigt	unité	1	
Attelle / orthèse rigide de poignet/main	unité	1	Type Axmed® (1) ou Lepine® (1) (modèle bilatéral)
Echarpe de contention et d'immobilisation (épaule – bras)	unité	1	Type Axmed® (1)
Attelle complète de jambe	unité	1	Attaches rapides velcro
Orthèse de cheville rigide	unité	1	Type Active Axmed® (1) (modèle bilatéral)
Collier pour immobilisation cervicale	Set de 3 tailles	1	Polyéthylène
Bande adhésive élastique (10 cm)	rouleau	1	
Civière polyvalente treuillable	Unité	1	Type Bellisle®, Neil Robertson®, Skedco® ...(Facultatif pour les navires de pêche (1))
<b><u>6) Matériel de pansements</u></b>			
Alginate de calcium	Boite de 5 sachets	2	Type Coalgan® (1) Hémostatique et cicatrisant
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau 4 m	1	Type Velpeau® (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau 4 m	1	Type Coheban® (1)
Bande de gaze tubulaire avec applicateur	rouleau 5 m	1	Pour pansement de doigt
Compresse de gaze non stériles	paquet de 100	1	
Compresse de gaze stériles	paquet de 5	4	Taille moyenne
Coton hydrophile	paquet 100 g	1	
Epingle de sûreté	sachet de 12	1	
Mèche de gaze vaselinée stérile (1,3 cm x 3,7 m)	flacon stérile	1	
Pansement adhésif stérile	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Pansement absorbant stérile (type américain)	unité	5	(15 cm x 20 cm)
Sparadrap	rouleau	2	
Tulle gras (10 x 10 cm)	boîte de 10	1	
Drap stérile pour brûlé	unité	1	Type Métalline® ou Brulstop®
<b><u>7) Sac d'urgences</u></b>			
Ciseaux fort de lingère	unité	1	
Couverture de survie	unité	2	Usage unique
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT® (1)
Masque protecteur pour ventilation bouche à bouche (film plastique et valve unidirectionnelle)	unité	1	Type Ambu® LifeKey (1) <b>(nouveau matériel)</b>
Insufflateur manuel avec masque facial (taille 4 & 5) et réservoir à oxygène	unité	1	Type Ambu (1)
Canules de « Guedel »	unité	1	Taille 3 & 4
Pompe d'aspiration manuelle pour désobstruction des voies aériennes supérieures	unité	1	Type Ambu® Twin Pump (1)
Masque à oxygène adulte avec tubulure (à haute & moyenne concentration)	unité	2	Usage unique
Nébuliseur avec masque aérosol et tubulure	unité	2	Usage unique <b>(nouveau matériel)</b>

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b>8) Trousse de Premiers Secours <sup>(5)</sup></b>			
Compresse de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Solution aqueuse	unidose 0,05 %	2	
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT <sup>®</sup> (1)
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Velpeau <sup>®</sup> (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Coheban <sup>®</sup> (1)
Pansement adhésif	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Gants d'examen, non stériles	paire	4	Taille M et L

---

<sup>5</sup>

Navires de plus de 10 membres d'équipage :

- trousse étanche,
- à positionner dans des lieux appropriés tels que Salle des Machines, Cambuse...
- 3 au maximum