

ANNEXE 217-3.A.4
(arrêtés des 23/01/04 et 25/09/07)

SAC MÉDICAL D'URGENCE
SAC MÉDICAL D'URGENCE : médicaments

Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI) (*) Groupe Générique	Voie d'Administration	Forme Composition	Quantité	Liste
<u>1) Cardiologie</u>				
Atropine	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	2	I
Epinéphrine	parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	2	I
Epinéphrine	parentérale	ampoule 5 mg/5 ml	5	I
Furosémide	parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	4	II
Trinitrine	buccale	flacon pulvérisation 0,15 mg / dose	1	II
Lidocaïne	parentérale	seringue pré-remplie 100 mg / 5 ml	2	II
Digoxine	parentérale	ampoule 0,5 mg / 2 ml	2	I
Amiodarone	parentérale	ampoule 150 mg / 3 ml	2	I
Adénosine triphosphate	parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	2	I
Magnésium Sulfate	parentérale	ampoule 1,5 g / 10 ml	2	
Atenolol	parentérale	ampoule 5 mg / 10 ml	1	I
Urapidil	parentérale	ampoule 25 mg / 5 ml	2	I
Héparine	parentérale	flacon 25 000 UI / 5 ml	1	I
Acide acétylsalicylique	parentérale	ampoule 500 mg	1	
<u>2) Gastro-Entérologie</u>				
Métoclopramide	parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	1	II
<u>3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires</u>				
Kétoprofène (*)	parentérale	ampoule 100 mg IV ou IM	1	II
Paracétamol	parentérale	flacon 1 g / 100 ml	1	II
Tramadol (opioïde)	parentérale	ampoule 100 mg / 2 ml	1	I
Morphine chlorhydrate	parentérale	ampoule 10 mg / ml	2	Stupéfiant
<u>4) Psychiatrie - Neurologie</u>				
Diazépam	parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	2	I
Cyamémazine	parentérale	ampoule 50 mg / 5 ml	2	I
Naloxone	parentérale	ampoule 0,4 mg / ml	5	I
<u>5) Allergologie</u>				
Méthyl prednisolone	parentérale	ampoule 120 mg	1	I
Hydroxyzine	parentérale	ampoule 100 mg / 2 ml	1	I
<u>6) Pneumologie</u>				
Salbutamol	inhalation	flacon pressurisé 100 mcg / bouffée - 200 doses	1	I
Salbutamol	parentérale	ampoule 0,5 mg / 1 ml	2	I
Salbutamol	nébulisation	unidose 5mg/2ml	2	I
Béclométasone	inhalation	flacon pressurisé 250 mg / dose	1	I
<u>7) Réanimation</u>				
Oxygène médical	inhalation	bouteille 200 bars (2 l), munie d'un robinet avec manodétendeur-débitmètre de 0 à 15 l. / min et prises normalisées	1	
Chlorure de sodium	parentérale	solution pour perfusion 0,9 % 250 ml	2	
Glucose	parentérale	solution pour perfusion 5 % 250 ml	2	

Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI) (*) Groupe Générique	Voie d'Administration	Forme Composition	Quantité	Liste
Hydroxyéthylamidon	parentérale	solution pour perfusion, poche 500ml	3	
Glucose hypertonique	parentérale	ampoule 30 % - 10 ml	5	
Eau pour préparation injectable	parentérale	ampoule 20 ml	2	

SAC MÉDICAL D'URGENCE : Matériel

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<u>1) Matériel de réanimation</u>			
Insufflateur manuel avec masque facial (taille 4 & 5) et réservoir à oxygène	unité	1 ¹²	Type Ambu® (1)
Canules de « Guedel » (taille 3 et 4)	unité	1 ¹⁰	
Pompe d'aspiration manuelle pour désobstruction des voies aériennes supérieures	unité	1 ¹⁰	Type Ambu® (1) Twin Pump
Canule d'aspiration « Yankauer »	unité	2	
Sonde d'aspiration	unité	2	Calibre 14 FG
Masque à oxygène adulte (à haute & moyenne concentration) avec tubulure	unité	2	Usage unique
Nébuliseur avec masque aérosol et tubulure	unité	2	Usage unique
Laryngoscope avec lames Mc. Intosh	unité	1	Petite, moyenne, grande
Sonde endotrachéale	unité	1	Taille : 5, 6, 7, 8
Pincés de Magill	unité	1	
Mandrin flexible pour sonde endotrachéale	unité	1	
<u>2) Instruments</u>			
Ciseaux fort de lingère	unité	1	
Ciseaux droit à pansement	Set stérile	1	Usage unique
Clamp ombilical	unité	1	Usage unique
Gants de chirurgie poudrés, stériles	paire	2	Taille 7,5 et 8,5
Set de drainage thoracique avec valve double aspirante/foulante	Set stérile	1	Recommandé
<u>3) Matériel d'examen et de surveillance médicale</u>			
Lampe stylo	unité	1	
Bandelettes réactives pour glycémie capillaire (AVEC LECTEUR)	boîte	1	Avec lancettes capillaires sécurité
Stéthoscope	unité	1	
Tensiomètre	unité	1	Manuel ou automatique (type OMRON® (1)) à brassard huméral
Gants d'examen, non stériles	paire	2	Taille M et L
Fiche d'observation médicale	unité	2	Pour téléconsultation médicale
Fiche médicale pour évacuation	unité	2	
<u>4) Matériel d'injection et de perfusion</u>			
Compresse de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Benzalkonium. Chl. – Alco. Benzilyque	locale	1	Flacon 40 ml

¹² Si déjà présent dans la dotation du navire, un seul exemplaire est obligatoire à bord, conditionné dans le Sac Médical d'Urgence.

Article	Présentation	Quantité	Remarques
Aiguille à injection stérile :			Usage unique
- sous-cutanée (25 G – 0,5 x 16)	unité	4	
- intra-veineuse (23 G – 0,6 x 25)	unité	4	
- intra-musculaire (21 G – 0,8 x 40)	unité	4	
- trocards (19 G – 1,1 x 40)	unité	4	
Champ adhésif transparent (10 cm x 14 cm)	unité	2	Fixation de cathéter
Cathéter IV court :			
- 20 G		2	
- 18 G		2	
- 16 G		2	
Seringue :			Usage unique
- 1 ml	unité	2	
- 5 ml	unité	2	
- 10 ml	unité	2	
Nécessaire à perfusion	Set stérile	2	Avec site d'injection
Garrot en caoutchouc pour voie veineuse	unité	1	
Collecteur d'aiguilles	unité	1	0,45 l.
5) Trousse de Premiers Secours			
Compresses de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Solution aqueuse	unidose 0,05 %	2	
Coussin Hémostatique	unité	1	Type CHUT [®] (1)
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Velpeau [®] (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Coheban [®] (1)
Pansement adhésif	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Gants d'examen, non stériles	paire	4	Taille M et L
6) Matériel de téléconsultation cardiologique ⁽¹³⁾			
Appareil d'enregistrement ambulatoire et événementiel de tracés ECG avec transmission par INMARSAT ou HF comprenant :	unité	1 ¹⁴	Possibilité de branchement sur l'ordinateur du bord non obligatoire.
- le branchement au réseau INMARSAT ou HF			
- le matériel permettant d'effectuer les dérivations standard classiques aux membres			

¹³ En l'absence d'autre appareil électrocardiogramme/scope avec fonction de télétransmission.

¹⁴ Si déjà présent dans la dotation du navire, un seul exemplaire est obligatoire à bord, conditionné dans le Sac Médical d'Urgence.